



# 車いす

## 車いすの機能と名称

### ハンドグリップ 介護用ブレーキ

介護する方が車椅子を移動操作するときに使用します。

### 背シート/バックサポート

車椅子利用者の背中がよりかかる所です。背張り調整できるものもあります。

### アームレスト/アームサポート

肘から先の腕を乗せるためのものです。高さ調整できるものもあります。

### 跳ね上げ

サイドガードを跳ね上げることで、移乗がしやすくなります。

### サイドガード

洋服などが横から垂れ下がらないようにするカバーです。

### ハンドリム

自走式の車いすを手でこぐ時に使います。

### 駐車用ブレーキ

停止中、車椅子が動かないようにします。

### ティッピングレバー

段差などで介助者が前輪を持ち上げる時に使用します。

### 座シート

座するための座面です。幅や高さが選べます。

### タイヤ(後輪)

エアータ입とノーパンクタイプがあります。

### レッグレスト/レッグサポート

足を支える装置の一部です。

### スイングアウト

ベッドへの移乗時等、邪魔にならないよう外せたり左右に開くものをスイングアウトといいます。

### キャスター(前輪)

360度回転する車輪です。


### フットレスト/フットサポート

足を乗せる所です。利用者の足の長さに合わせて長さを調整できます。


## サイズの目安・寸法の見方

### ●身体寸法

- ① 座位臀幅 (ざいでんぷく)  
臀部の一番広い幅
- ② 座底長 (ざでいちょう)  
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高 (ざいちゅうとうこう)  
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長 (ざいかたいちょう)  
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下高 (ざいえきかこう)  
座面から腋の下までの高さ



### ●車いす寸法



### ■身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| a シート幅          | ① 座位臀幅に0～3cmを足します。                        |
| b シート奥行         | ② 座底長から5～7cm引きます。                         |
| c アームサポート高さ     | ③ 座位肘頭高に1～2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。   |
| d フット・レッグサポート長さ | ④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。       |
| e バックサポート高さ     | ⑤ 座位腋下高から7～10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。 |
| f 前座高           | ④ 座位下腿長に2～5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。   |
| g グリップ高さ        | 介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。                      |

## 機能から選ぶ

|             |                                         |                 |                                |         |                                               |            |                                                |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 折りたたみ       | 使用しない場合は、折りたたんで小さく収納が可能です。              | 背折れ             | ボタン操作で簡単にハンドルを折りたたむことができます。    | 介助ブレーキ  | ドラム式で、安定した制動力が得られるブレーキです。                     | フットブレーキ    | 介助者の足元に足踏み式のブレーキがあります。                         |
| 伸縮式 駐車用ブレーキ | 駐車ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。 | スライド延長 タックルブレーキ | タックルブレーキの長さを延ばせます。             | 背張り調整   | 背中の形状に合わせて張り調整ができます。背部への圧迫を軽減し、楽な姿勢を保ちます。     | 肘跳上げ       | ワンタッチで肘掛けを後方に跳ね上げることができます。移乗の際に肘掛け部分が邪魔になりません。 |
| 肘落し込み       | ワンタッチで肘掛けを下げるができます。移乗の際に肘掛け部分が邪魔になりません。 | 肘高さ調整           | ご利用される方に合わせて、アームレストの高さを調節できます。 | スイングアウト | 足置きを開閉したり、脱着することが可能です。移乗作業を容易にします。            | スイングイン・アウト | 足置きを内側へ格納、外側へ開放が可能です。握りながら真上に引き抜いて脱着する事ができます。  |
| エレベーター      | 足置きの角度の調節が可能です。膝関節の曲が悪い方に。              | リクライニング         | 手元の操作で、背もたれが無段階にリクライニングします。    | ティルト    | おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。又、前ずれ防止になります。 |            |                                                |

## BAL-1

ミキ

BAL-1 TAIS/00122-000451



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：33.5cm



スタンダード

重量 12.7kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg

非課税

ノーパンクタイヤの  
スタンダード車いす

ノーパンクタイヤ

## NEO-1α自走式

NEW

日進医療器

NEO-1α TAIS/00175-000387



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32cm



スタンダード

重量 12.3kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg

非課税

リーズナブルなアルミ製車いす

ノーパンクタイヤ

## ネクストコア自走式

松永製作所

NEXT-11B TAIS/00066-000315

NEXT-11BHB TAIS/00066-000358



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：29cm
- 左右独立張り調整
- 背・座シート付属



スリム  
&  
コンパクト

扱いやすさと  
機能を両立した  
スタンダードタイプ

重量 11.8kg (NEXT-11B)  
12.4kg (NEXT-11BHB)

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| 〈NEXT-11B〉    |        | 在庫限定 |     |
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |
| 耐荷重 100kg     |        | 非課税  |     |

耐荷重 100kg

非課税

| (NEXT-11BHB)  |        | ノーバンクタイヤ |     |
|---------------|--------|----------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)     | 円/月 |
|               |        | (2割)     | 円/月 |
|               |        | (3割)     | 円/月 |
| 耐荷重 100kg     |        | 非課税      |     |

耐荷重 100kg

非課税

在庫限定

ノーパンクタイヤ

## ふわりす自走式

カワムラサイクル

KF22-40SB TAIS/00160-000241



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：33cm



超軽量

重量 9.6kg

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

女性や力の弱い方に  
おすすめです

●すみれパープル/●さんごピンク

## グレイスコア自走式

松永製作所

GRC-11B TAIS/00066-000399



- 前輪：5インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32.5cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- 座面の奥行38と34に工具レスで変更可能
- クッション厚み：5cm
- クッション込み前座高：48cm



スタンダード

重量 13.8kg

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

ネクストコアシリーズの  
ハイグレードモデル


ノーパンクタイヤ

## ウェイビット自走式

カワムラサイクル

WA22-40 (42) S 40cm幅 42cm幅

TAIS/00160-000237



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：33cm



スリム  
&  
コンパクト

重量 12.2kg

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

独自の曲線フレームで  
身体を支え前ズレを抑制、  
長時間乗っていても疲れにくい

ノーパンクタイヤ



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

## カルティマ自走式

ミキ

CRT-5

TAIS/00122-000568



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32cm

**スリム  
&  
超軽量**



重量 **9.9kg**

軽さとスリムにプラスα  
新機能「ワンハンドブレーキ」

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg

非課税

## ネクストコア・グラン自走式

松永製作所

NEXT-12B TAIS/00066-000326

NEXT-12BHB TAIS/00066-000375



- 前輪：6インチ
- 後輪：24インチ
- 折り畳み幅：30cm
- 左右独立張り調整
- 背・座シート付属

**高床**

重量  
**12.8kg**  
(NEXT-12B)  
**13.4kg**  
(NEXT-12BHB)

身長の高い方も  
ゆったり座れる  
高床スタンダードタイプ



(NEXT-12B) **在庫限定**

(NEXT-12BHB) **ノーバンクタイヤ**

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

## BAL-3

ミキ

BAL-3

TAIS/00122-000453



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：34.5cm

**多機能**



重量 **14.4kg**

BAL-1に必要な機能をプラス

ノーバンクタイヤ

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| レンタル価格 | (1割) | 円/月 |
| 円/月    | (2割) | 円/月 |
|        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

## NEO-1αW自走式

**NEW**

日進医療器

NEO-1αW

TAIS/00175-000399



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32cm

**多機能**



重量 **13.4kg**

リーズナブルで跳ね上げ、  
スイングイン・アウト付車いす

ノーバンクタイヤ

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

## ふわりすプラス自走式

カワムラサイクル

KFP22-40SB

TAIS/00160-000249



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：33cm

**超軽量  
多機能**



重量 **10.9kg**

おどろきの軽さに機能をプラス

●すみれパープル/●さんごピンク

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税

## ウェイビットプラス自走式

カワムラサイクル

WAP22-40 (42) S 40cm幅 42cm幅

TAIS/00160-000242

座幅40(42)



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：34cm

**かんたん  
操作**



重量 **14.2kg**

介助者も操作しやすいことを  
考えた多機能モデル

ノーバンクタイヤ

|               |        |      |     |
|---------------|--------|------|-----|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|               |        | (2割) | 円/月 |
|               |        | (3割) | 円/月 |

耐荷重 100kg

非課税


## ウェイビットループプラス自走式 **NEW** カワムラサイクル

WARP22-40-M  
TAIS/00160-000309

**多機能  
&  
モジュール**



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：35cm
- 背・座シート一体型



ファブリック  
(ポリエステル)

重量 **14.8kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

操作しやすい多機能モデル

ノーバンクタイヤ

## ネクストコア・マルチ自走式 松永製作所

NEXT-31B TAIS/00066-000318  
NEXT-31BHB TAIS/00066-000360



**多機能**

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：28cm
- 左右独立張り調整
- 背・座クッション付属

重量  
**13.2kg**(NEXT-31B)  
**13.8kg**(NEXT-31BHB)



| NEXT-31B 在庫限定 |                                |                   | NEXT-31BHB ノーバンクタイヤ |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 | レンタル価格<br>円/月       | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|               |                                |                   |                     |                                |                   |
|               |                                |                   |                     |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

## ネクストコア・ミニモ自走式 松永製作所

NEXT-50B TAIS/00066-000328  
NEXT-50BHB TAIS/00066-000364



**低床  
多機能**

- 前輪：6インチ
- 後輪：20インチ
- 折り畳み幅：28cm
- 左右独立張り調整
- 背・座クッション付属

重量  
**14.3kg**(NEXT-50B)  
**14.8kg**(NEXT-50BHB)



| NEXT-50B 在庫限定 |                                |                   | NEXT-50BHB ノーバンクタイヤ |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 | レンタル価格<br>円/月       | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|               |                                |                   |                     |                                |                   |
|               |                                |                   |                     |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

## グレイスコア・マルチ自走式 松永製作所

GRC-31B TAIS/00066-000401



**多機能**

- 前輪：5インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32.5cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- 座面の奥行38と34に工具レスで変更可能
- クッション厚み：5cm
- クッション込み前座高：48cm

重量 **15.5kg**



ハイグレードモデルに  
跳ね上げ・スイングアウトを搭載  
ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

## ネクストコア・アジャスト自走式 松永製作所

NEXT-51B TAIS/00066-000320  
NEXT-51BHB TAIS/00066-000362



**スリム  
&  
モジュール**

姿勢のサポートを追求した  
モジュールタイプ

●グレー / ●オレンジ / ●ブルー

重量 **14.6kg**(NEXT-51B)  
**15.2kg**(NEXT-51BHB)



| NEXT-51B 在庫限定 |                                |                   | NEXT-51BHB ノーバンクタイヤ |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 | レンタル価格<br>円/月       | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|               |                                |                   |                     |                                |                   |
|               |                                |                   |                     |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

## カルティマ多機能自走式 ミキ

CRT-7 TAIS/00122-000572



**超軽量  
多機能**

重量 **11.2kg**



多機能車いすにさらに新機能  
「ワンハンドブレーキ」をプラス  
ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

## グレイスコア・アジャスト自走式 **NEW** 松永製作所

GRC-51B  
TAIS/00066-000409

**多機能  
&  
モジュール**



|       |       |         |       |
|-------|-------|---------|-------|
| 折りたたみ | 背折れ   | 介助ブレーキ  | 背張り調整 |
| 肘掛け上げ | 肘高さ調整 | スイングアウト |       |

- 前輪：5インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32.0cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- 座面の奥行38と34に工具レスで変更可能
- クッション/厚み：5cm
- クッション込み前座高：46・48・50cm

重量 **17.1kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ

## スキット500 **ミキ**

SKT-500 TAIS/00122-000553

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 折りたたみ   | 背折れ    | 介助ブレーキ | 背張り調整 |
| スイングアウト | エレベーター |        |       |



**6輪車**

重量 **18.0kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

- 前後キャスター：4インチ
- 大輪：20インチ
- 折り畳み幅：28.5cm
- 左右独立張り調整
- エレベーター：0~22.5° (4段階)
- 背・座シート付属

ノーパンクタイヤ

## ネクストコア・ワイドHB自走式 松永製作所

NEXT-52BHB  
TAIS/00066-000394

|       |       |         |       |
|-------|-------|---------|-------|
| 折りたたみ | 背折れ   | 介助ブレーキ  | 背張り調整 |
| 肘掛け上げ | 肘高さ調整 | スイングアウト |       |



**ビッグサイズ  
軽量**

重量 **16.6kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 130kg 非課税

大きさと軽さを両立

ノーパンクタイヤ ●ブルー

## エアフィッツ・プレミアム自走式 **NEW** ミキ

AFP-22  
TAIS/00122-000653

**多機能  
&  
モジュール**



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：37.0cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- クッション厚み：8cm
- クッション込み前座高：46・48・50cm

重量 **17.1kg** (クッション込19.7kg)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

空気で支える  
ナチュラルシーティング車いす

ノーパンクタイヤ

## MEF-22自走式 **ミキ**

MEF-22 TAIS/00122-000582

|       |       |         |               |       |
|-------|-------|---------|---------------|-------|
| 折りたたみ | 背折れ   | 介助ブレーキ  | スライド&タックルブレーキ | 背張り調整 |
| 肘掛け上げ | 肘高さ調整 | スイングアウト |               |       |



**かんたん  
モジュール**

重量 **15.5kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

フルモジュールでこの軽さ

ノーパンクタイヤ

## ネクストコア・くるり (中床・低床) 自走式 松永製作所

NEXT-71B (中床)  
TAIS/00066-000333

NEXT-71BHB (中床)  
TAIS/00066-000378

NEXT-70B (低床)  
TAIS/00066-000335

NEXT-70BHB (低床)  
TAIS/00066-000377

|       |     |        |       |       |
|-------|-----|--------|-------|-------|
| 折りたたみ | 背折れ | 介助ブレーキ | 背張り調整 | 肘高さ調整 |
|-------|-----|--------|-------|-------|



**6輪車**

重量  
**19.6kg** (NEXT-71BHB)  
**19.1kg** (NEXT-70BHB)  
**19.0kg** (NEXT-71B)  
**18.5kg** (NEXT-70B)

- 前・後キャスター：4インチ
- 大輪：中床 22インチ  
低床 20インチ
- 折り畳み幅：34cm
- 左右独立張り調整
- 背・座クッション付属

最小回転半径48cm

●ブルー / ●オレンジ / ●グレー

(NEXT-71B (中床))  
(NEXT-70B (低床))

**在庫限定**

(NEXT-71BHB (中床))  
(NEXT-70BHB (低床))

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

ノーパンクタイヤ

| 機種           | 前座高            | 全高             |
|--------------|----------------|----------------|
| NEXT-71B・BHB | 41.0・43.0      | 95.5・97.5      |
| NEXT-70B・BHB | 36.5・38.5・40.5 | 91.0・93.0・95.0 |

※プラス座クッション厚み2~3cm

## イーゼスルー

ミキ

### EST-1

TAIS/00122-000621



車いす移動時のヒヤリハットの  
予防・軽減をサポート

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg 非課税

## LK-2 ラクーネ2

ミキ

### LK-2

TAIS/00122-000477



身体を持ち上げなくても  
横からの移乗が簡単にでき、  
ベッド等への移乗負担を軽減

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg 非課税

## MBY-41RB

ミキ

### MBY-41RB

TAIS/00122-000559



低床タイプのノンバックブレーキで  
足こぎとブレーキのかけ忘れをサポート

※ノンバックブレーキは、万が一駐車用ブレーキをかけた状態で車いすに乗り降りした際に、車いすの後方移動を抑える補助機能です。

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |


耐荷重 100kg 非課税

## SKT-400B

ミキ

### SKT-400B

TAIS/00122-000531



立ち上がると自動でノンバック  
ブレーキが作動し、ブレーキの  
かけ忘れをサポート

※ノンバックブレーキは、万が一駐車用ブレーキをかけた状態で車いすに乗り降りした際に、車いすの後方移動を抑える補助機能です。

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg 非課税

## KJP-4

ミキ

### KJP-4

TAIS/00122-000345



在庫限定

体重の重い方用ビッグサイズ車いす  
身体が大きい方に最適な130kg対応

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 130kg 非課税

## KJP-5

ミキ

### KJP-5

TAIS/00122-000617



KJP-4よりもさらに大きく

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 130kg 非課税



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品  
(オプション)

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

## BAL-2

ミキ

### BAL-2

TAIS/00122-000452



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm



**スタンダード**

重量 **11.4kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

ノーパンクタイヤのスタンダード車いす

ノーパンクタイヤ

耐荷重 100kg

非課税

## NEO-2α介助式

NEW

日進医療器

### NEO-2α

TAIS/00175-000388



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm



**スタンダード**

重量 **11.3kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

リーズナブルなアルミ製車いす

ノーパンクタイヤ

耐荷重 100kg

非課税

## ネクストコア介助式

松永製作所

NEXT-21B TAIS/00066-000316

NEXT-21BHB TAIS/00066-000359



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm
- 左右独立張り調整
- 背・座シート付属

**スリム  
&  
コンパクト**

扱いやすさと機能を両立したスタンダードタイプ

重量 **10.8kg**  
(NEXT-21B)

**11.4kg**  
(NEXT-21BHB)



(NEXT-21B) **在庫限定**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg

非課税

(NEXT-21BHB) **ノーパンクタイヤ**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

耐荷重 100kg

非課税

## ふわりす介助式

カワムラサイクル

KF16-40SB

TAIS/00160-000240



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm



**超軽量**

重量 **8.9kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

女性や力の弱い方におすすめです

※シートベルトが標準装備となります。

●すみれパープル/●さんごピンク

耐荷重 100kg

非課税

## グレイスコア介助式

松永製作所

GRC-21B

TAIS/00066-000400



- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：32cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- 座面の奥行38と34に工具レスで変更可能
- クッション厚み：5cm
- クッション込み前座高：48cm

**スタンダード**

重量 **12.4kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

ネクストコアシリーズのハイグレードモデル

ノーパンクタイヤ

耐荷重 100kg

非課税

## ウェイビット介助式

カワムラサイクル

WA16-40 (42) S

TAIS/00160-000238



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：30cm
- 左右独立張り調整



**スリム  
&  
コンパクト**

重量 **10.9kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|-----|
|               | (2割)   | 円/月  |     |
|               | (3割)   | 円/月  |     |

独自の曲線フレームで身体を支え前ズレを抑制、長時間乗っていても疲れにくい

※シートベルトが標準装備となります。

ノーパンクタイヤ

耐荷重 100kg

非課税

## カルティマ介助式

ミキ

CRT-6

TAIS/00122-000570



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm

超スリム  
&  
超軽量

重量 9.1kg

軽さとスリムに新機能  
「ワンハンドブレーキ」をプラス

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|               |        |             |             |             |

耐荷重 100kg

非課税

## ネクストコア・グラン介助式

松永製作所

NEXT-22B TAIS/00066-000327

NEXT-22BHB TAIS/00066-000376



高床

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：29cm
- 左右独立張り調整
- 背・座シート付属

重量 11.8kg  
(NEXT-22B)  
12.4kg  
(NEXT-22BHB)

背の高い方もゆったり座れる  
高床スタンダードタイプ

〈NEXT-22B〉在庫限定

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|               |        |             |             |             |

耐荷重 100kg

非課税

耐荷重 100kg

非課税

## BAL-4

ミキ

BAL-4

TAIS/00122-000454



多機能

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27.5cm

重量 13.0kg

BAL-2に必要な機能をプラス

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|               |        |             |             |             |

耐荷重 100kg

非課税

## NEO-2αW介助式

NEW

日進医療器

NEO-2αW

TAIS/00175-000400



多機能

重量 12.8kg

リーズナブルで跳ね上げ、  
スイングイン・アウト付車いす

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|               |        |             |             |             |

耐荷重 100kg

非課税

## ふわりすプラス介助式

カワムラサイクル

KFP16-40SB

TAIS/00160-000248



超軽量  
&  
多機能

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm

重量 9.9kg

おどろきの軽さに機能をプラス

※シートベルトが標準装備となります。

●すみれパープル/●さんごピンク

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|               |        |             |             |             |

耐荷重 100kg

非課税

## ウェイビットプラス介助式

カワムラサイクル

WAP16-40 (42) S 40cm幅 42cm幅

TAIS/00160-000243



かんたん  
操作

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：30cm

重量 12.8kg

介助者も操作しやすい  
ことを考えた多機能モデル

※シートベルトが標準装備となります。

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|               |        |             |             |             |

耐荷重 100kg

非課税



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置


## ウェビットループラス介助式 **NEW** カワムラサイクル

WARP16-40-M  
TAIS/00160-000310

**多機能  
&  
モジュール**



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：31cm
- 背・座シート一体型



重量 **14.2kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

※シートベルトが標準装備となります。  
**操作しやすい多機能モデル**

ノーバンクタイヤ

## ネクストコア・ミニモ介助式

松永製作所

NEXT-60B TAIS/00066-000329  
NEXT-60BHB TAIS/00066-000365

**低床  
多機能**



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- 左右独立張り調整
- 背・座クッション付属

重量 **13.6kg**  
(NEXT-60B)  
**14.2kg**  
(NEXT-60BHB)

※プラス座クッション厚み2~3cm

●グレー / ●オレンジ / ●ブルー

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

## ネクストコア・アジャスト介助式

松永製作所

NEXT-61B TAIS/00066-000321  
NEXT-61BHB TAIS/00066-000363

**スリム  
&  
モジュール**



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm
- 左右独立張り調整
- 背・座クッション付属

重量 **13.6kg**  
(NEXT-61B)  
**14.2kg**  
(NEXT-61BHB)

※プラス座クッション厚み2~3cm

●グレー / ●オレンジ / ●ブルー

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

## ネクストコア・マルチ介助式

松永製作所

NEXT-41B TAIS/00066-000319  
NEXT-41BHB TAIS/00066-000361

**多機能**



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- 左右独立張り調整
- 背・座クッション付属

重量

**12.2kg**  
(NEXT-41B)  
**12.8kg**  
(NEXT-41BHB)

※プラス座クッション厚み2~3cm

●グレー / ●オレンジ / ●ブルー

〈NEXT-41B〉 **在庫限定**

〈NEXT-41BHB〉 **ノーバンクタイヤ**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

## グレイスコア・マルチ介助式

松永製作所

GRC-41B TAIS/00066-000402

**多機能**



- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：32cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- 座面の奥行38と34に工具レスで変更可能
- クッション厚み：5cm
- クッション込み前座高：48cm

重量 **14.1kg**

ハイグレードモデルに  
跳ね上げ・スイングアウトを搭載

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

## カルティマ多機能介助式

ミキ

CRT-8  
TAIS/00122-000574

**超軽量  
&  
多機能**



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：36cm

重量 **10.5kg**

多機能車いすにさらに新機能  
「ワンハンドブレーキ」をプラス

ノーバンクタイヤ

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
| 円/月           | 円/月    | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

耐荷重 100kg

非課税

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

## グレイスコア・アジャスト介助式 NEW 松永製作所

GRC-61B TAIS/00066-000408



多機能  
&  
モジュール

|       |       |         |       |
|-------|-------|---------|-------|
| 折りたたみ | 背折れ   | 介助ブレーキ  | 背張り調整 |
| 肘跳上げ  | 肘高さ調整 | スイングアウト |       |

- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：31.0cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- 座面の奥行38と34に工具レスで変更可能
- クッション/厚み：5cm
- クッション込み前座高：46・48・50cm

重量 15.8kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

肘掛・座面の調整機能で  
姿勢をサポートする  
グレイスコアのモジュールタイプ

## エアフィッツ・プレミアム介助式 NEW ミキ

AFP-16 TAIS/00122-000654



|       |       |         |              |       |
|-------|-------|---------|--------------|-------|
| 折りたたみ | 背折れ   | 介助ブレーキ  | スライドタックルブレーキ | 背張り調整 |
| 肘跳上げ  | 肘高さ調整 | スイングアウト |              |       |

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：31cm
- 左右独立張り仕様
- 背・座クッション付属
- クッション厚み：8cm
- クッション込み前座高：46・48・50cm

多機能  
&  
モジュール

重量 15.8kg (クッション込18.4kg)

空気で支える  
ナチュラルシーティング車いす

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

ノーバンクタイプ

## スキット600 ミキ

SKT-600 TAIS/00122-000554



6輪車

重量 17.5kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

- 前・後キャスター：4インチ
- 大輪：14インチ
- 折り畳み幅：24.5cm
- エレベーター：0～22.5度(4段階)
- 背・座シート付属

ノーバンクタイプ

## MEF-16 介助式 ミキ

MEF-16 TAIS/00122-000580



かんたん  
モジュール

重量 14.2kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

ノーバンクタイプ

## ネクストコア・ワイドHB介助式 松永製作所

NEXT-62BHB TAIS/00066-000395



ビッグサイズ  
軽量

重量 15.6kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 130kg 非課税

大きさと軽さを両立

ノーバンクタイプ

●ブルー

## ネクストコア・くるり (中床・低床) 介助式 松永製作所

NEXT-81B (中床) TAIS/00066-000334  
NEXT-81BHB (中床) TAIS/00066-000380  
NEXT-80B (低床) TAIS/00066-000336  
NEXT-80BHB (低床) TAIS/00066-000379



6輪車

重量  
18.0kg (NEXT-81B)  
17.2kg (NEXT-80B)  
18.6kg (NEXT-81BHB)  
17.8kg (NEXT-80BHB)

| 機種       | 前座高            | 全高             |
|----------|----------------|----------------|
| NEXT-81B | 43.0           | 97.5           |
| NEXT-80B | 36.0・38.0・40.0 | 90.5・92.5・94.5 |

※プラス座クッション厚み2～3cm

●グレー / ●オレンジ / ●ブルー

〈NEXT-81B (中床)〉  
〈NEXT-80B (低床)〉

〈NEXT-81BHB (中床)〉  
〈NEXT-80BHB (低床)〉

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg 非課税



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器


自動排泄処理装置

## スキット7

ミキ

SKT-7

TAIS/00122-000433



重量 19.0kg

全幅48cmとコンパクトな  
ティルト式車いす

ティルト角度

0°~30°

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

耐荷重 100kg

非課税

## カルティマ (ティルト&リクライニング)

ミキ

CRT-WR TAIS/00122-000620



重量 16.8kg

ノーバンクタイヤ

CRTシリーズのティルト&リクライニングで超軽量・コンパクトモデル車いす

リクライニング角度

95°~130°

ティルト角度

2°~30°

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

耐荷重 100kg

非課税

## ネクストローラー SPII

ミキ

NEXTROLLER-SPII

TAIS/00122-000491



重量 24.0kg

リクライニング角度

100°~170°

エレベーター角度

12°~62°

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

耐荷重 100kg

非課税

## シートス

ミキ

STS-1

TAIS/00122-000548



重量 24.2kg

車イスで過ごす時間が  
長い方にリラックスを

リクライニング角度

100°~117°

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

耐荷重 100kg

非課税

## ぴったりフィットくるーん

カワムラサイクル

KPKF-12

TAIS/00160-000250



重量 21.5kg

リクライニング角度

90°~120°

ティルト角度

0°~30°

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

耐荷重 100kg

非課税

頭をやさしくつみ込むヘッドレストとティルト・リクライニングのぴったりフィット機構でより安楽な姿勢がとれます

## ラクリオ

ビジョンタヒラ

PR-1000

TAIS/00495-000059



重量 19.8kg

座位保持機能付自走式車いす

ティルト角度

4°~18°

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

耐荷重 100kg

非課税

## マイチルト・コンパクトII

NEW

松永製作所

MH-CR2L-SE TAIS/00066-000414



座幅40  
全高116.5  
全長93.5  
座奥行38  
肘掛高0~30  
前座高43  
全幅53

**ティルト & リクライニング**

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 折りたたみ  | 背折れ     | 介助ブレーキ | フットブレーキ |
| 背張り調整  | 肘落し込み   | 肘高さ調整  | スイングアウト |
| エレベーター | リクライニング | ティルト   |         |

●前輪：5インチ  
●後輪：12インチ  
●背・座クッション付属

重量 **29.3kg**

スネークヘッドサポート  
低いポジションから前後左右まで自由に設定可能

「リラックスと自立支援」2つの共存のために生まれ変わりました

|                       |                  |               |                                |                   |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| リクライニング角度<br>90°~125° | ティルト角度<br>0°~30° | レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|


ノーバンクタイヤ 耐荷重 100kg 非課税

### 自立支援（活動姿勢）ポジション

上部胸椎サポートパッドで不安定な姿勢をサポート




上部胸椎サポートパッド



### 背もたれ高さ調整

背もたれ高さを60cmから67cmに調整可能

上部胸椎サポートパッドとその下パッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます



60cm

67cm

## マイチルト・ミニ3D

松永製作所

MH-SRL-SE  
TAIS/00066-000352



座幅40  
全高101  
全長88  
座奥行35  
肘掛高0~30  
前座高41  
全幅53

**ティルト & リクライニング**

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 折りたたみ  | 背折れ     | 介助ブレーキ | フットブレーキ |
| 背張り調整  | 肘落し込み   | 肘高さ調整  | スイングアウト |
| エレベーター | リクライニング | ティルト   |         |

●前輪：5インチ  
●後輪：12インチ  
●背・座クッション付属

重量 **29.0kg**

スネークヘッドサポート  
低いポジションから前後左右まで自由に設定可能

小柄な方向け  
「室内での移動」にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす

|                       |                  |               |                                |                   |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| リクライニング角度<br>90°~110° | ティルト角度<br>0°~25° | レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|

ノーバンクタイヤ 耐荷重 100kg 非課税

## マイチルト・グラン3D

松永製作所

MH-GRL-SE  
TAIS/00066-000393



座幅44  
全高111.5  
全長98  
座奥行38  
肘掛高0~30  
前座高47  
全幅62

**ティルト & リクライニング**

|         |        |         |       |         |
|---------|--------|---------|-------|---------|
| 折りたたみ   | 介助ブレーキ | 背張り調整   | 肘落し込み | 肘高さ調整   |
| スイングアウト | エレベーター | リクライニング | ティルト  | フットブレーキ |

●前輪：6インチ  
●後輪：16インチ  
●背・座クッション付属

重量 **31.2kg**

脚部スイングアウト仕様

身長の高い方もゆったり座れる  
ティルトリクライニング車いす

|                       |                  |               |                                |                   |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| リクライニング角度<br>95°~130° | ティルト角度<br>0°~30° | レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|

ノーバンクタイヤ 耐荷重 100kg 非課税




エレベーター  
専用設計のエレベーターユニットが標準装備



リフトアップ機能



前後連動フットブレーキ







# 車いす付属品【オプション】

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置



ミキ

マルチエルゴ  
エレベータリング  
MKK4-0001  
TAIS/00122-000436

|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

松永製作所

折りたたみ式ボンベ架  
(転倒防止クランプセット)

TAIS/00066-000339

※原則、クランプとの同時使用になります



折りたたみ時

|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

ミキ

ボンベ架 MS-134  
TAIS/00122-000214



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税



アルパジャパン

スーパーヘッド

SH-01 TAIS/00156-000015



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

## 延長棒



日進医療器

延長棒 (+16cm)

TAIS/00175-000285

|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

ミキ

延長棒 (+10cm)

MS-131

TAIS/00122-000426

|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

## 延長ブレーキ棒

カワムラサイクル

延長ブレーキ棒

(+10cm)

TAIS/00160-000170

延長ブレーキ棒

(+20cm)

TAIS/00160-000261



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

ニシウラ

どこでもテーブル

TAIS/01272-000007

●寸法：  
幅60×奥行71  
×厚さ2cm



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

ミキ

延長ティップingleバー (1本)

MS-138 TAIS/00122-000387



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

松永製作所

ワンタッチ

プラスチックベルト

TAIS/00066-000201



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

松永製作所

後方ガードル受け金具

TAIS/00066-000209

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

## M-ableクッションC1 (清拭タイプ) / M-ableクッションM2 (清拭タイプ)

ヒトラボ

MC-C1 TAIS/01908-000018

●寸法：長さ100×φ37cm

背中から肩、腕を支え  
座位姿勢の崩れを防ぎます



重量 1.0kg


MC-M2 TAIS/01908-000027

●寸法：幅40×高さ22cm

体幹が不安定な方や骨盤が後傾  
しがちな方におすすめです



重量 2.0kg



C1+M2組合せ例

MC-C1

|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

MC-M2

|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

## アルファプラクッション (撥水・防水カバータイプ) タイカ

ウレタンフォーム+ジェル

FWC-4040

TAIS/00563-000124

●寸法：幅40×奥行40cm  
●材質(中身)：α GEL、ウレタンフォーム



4層構造で  
体圧分散性UP



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

## アルファプラクッション タイカ

ウレタンフォーム+ジェル

KC-WP4040

TAIS/00563-000017

●寸法：幅40×奥行40cm  
●材質(中身)：α GEL、ウレタンフォーム



Point1 体圧分散性能

しっかり支える。ウレタンフォームの  
特殊スリットとゲルの力で広く、低圧に。

Point2 座位保持機能

お尻になじむ、だから抜群の座り心地に。



|               |        |             |             |             |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割)<br>円/月 | (2割)<br>円/月 | (3割)<br>円/月 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|

非課税

厚さ 6.0cm 重量 0.6kg

## ジェルトロンクッション


パシフィックウエーブ

### ●シングルS

GTC1S

TAIS/00839-000004

●寸法：幅38×長さ38cm



#### 安定性重視タイプ

表裏の使い分けが可能です  
お好みの座り心地をお選び頂けます



厚さ 3.5cm

重量 1.18kg


| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

### ●ダブルソフト

GTC2SS

TAIS/00839-000003

●寸法：幅38×長さ38cm



#### 体圧分散重視タイプ

表裏の使い分けが可能です  
お好みの座り心地をお選び頂けます



厚さ 6.5cm

重量 2.2kg


| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

### ●NEO (ネオ)

GTC-NEO

TAIS/00839-000020

●寸法：幅38×長さ39cm



#### 安定感&圧力軽減タイプ

姿勢の前ずれを軽減し  
お尻の位置の安定性を高めます



厚さ 5.5cm

重量 1.5kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

## アウルREHA レギュラー /ミドル/3Dジャスト 加地

### ウレタンフォーム+ジェル

#### ●レギュラー (40cm)

OWL21-BK1-4040

TAIS/00540-000028

●寸法：幅40×奥行40cm

厚さ 4.0cm 重量 1.2kg 汎用

(43cm) OWL21W-BK1-4340

TAIS/00540-000064

●寸法：幅43×奥行40cm

厚さ 4.0cm 重量 1.3kg 汎用

(46cm) OWL21W-BK1-4640

TAIS/00540-000064

●寸法：幅46×奥行40cm

厚さ 4.0cm 重量 1.4kg 汎用



#### ●レギュラー (43cm)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

#### ●レギュラー (46cm)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

#### ●ミドル (43cm)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

#### ●ミドル (46cm)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

#### ●3Dジャスト (40cm)

OWL25-BK1-4040

TAIS/00540-000055

●寸法：幅40×奥行40cm

厚さ 8.0cm 重量 1.5kg 座位保持+汎用

(46cm) OWL26W-BK1-4640

TAIS/00540-000066

●寸法：幅46×奥行40cm

厚さ 6.0cm 重量 1.6kg 減圧+汎用



#### ●3Dジャスト (46cm)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

### ●3Dジャスト (40cm)

OWL25-BK1-4040

TAIS/00540-000055

●寸法：幅40×奥行40cm

厚さ 8.0cm 重量 1.5kg 座位保持+汎用



#### ●3Dジャスト (46cm)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

## EXGELバッククッション 加地

### ウレタンフォーム+ジェル

ロータイプ：BAC01-BK

TAIS/00540-000034 ●寸法：幅40×奥行14cm

高さ 18cm 重量 0.5kg

ハイタイプ：BAC02-BK

TAIS/00540-000035 ●寸法：幅40×奥行17cm

高さ 38cm 重量 1.1kg

●材質(中身)：エクスジェル、ウレタンフォーム (ロー・ハイ共に)



(ロータイプ)

非課税

(ハイタイプ)

非課税

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

## ロホクッション/ロータイプ

ヘルモビール

### エア

TAIS/01300-000037

●寸法：幅38×奥行38cm

●材質(中身)：耐失禁ネオブレナバー

※この商品には、カバーが付きません。



ご自分で座位のとれる方に最適

厚さ 5.0cm

重量 0.85kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

## エアールクッション

ミキ

### ALC-35-38

TAIS/00122-000626

●寸法：幅38×奥行38cm

厚さ 3.5cm 重量 0.3kg



### ALC-35-40

TAIS/00122-000627

●寸法：幅40×奥行40cm

厚さ 3.5cm 重量 0.33kg



バルブを回して空気圧を調整します

利用者に合わせてクッションの  
空気圧を調整。カバーには防水  
加工が施されています

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

## Kalli HR/レギュラー

加地

### ウレタンフォーム

PHK01-GR1-4040

TAIS/00540-000037

●寸法：幅40×奥行40cm

●材質(中身)：ウレタンフォーム



軽量で機能的なヨーロッパの  
スタンダードクッション

厚さ 6.0cm

重量 0.5kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

## ベスポジェルクッション (防水・制菌・吸湿速乾) ケーブ


### ジェル

CK-375

TAIS/00206-000072

●寸法：幅40×奥行40cm

●材質(中身)：ポリウレタンジェル、  
ウレタンフォーム



前後で厚みを変えることで  
沈み込みの度合いが異なり  
前ずれ防止や足こぎサポート  
にも対応

厚さ 6.5cm

重量 1.6kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |

## リフレックス

ユーキトレーディング

### エア+ウレタンフォーム

TAIS/00468-000034

●寸法：幅40×奥行40cm

●材質(中身)：ポリウレタン、  
ポリエステル



#### 座クッションの特長

バルブ内蔵型

エアークッション

クッションに座ると自動的に  
空気が抜け、お尻の形に合わせます

厚さ 7.5cm

重量 0.72kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 円/月           |                                | 円/月<br>円/月<br>円/月 |





## ■セニアカー&電動車いすレンタル補償

|         |           |         |      |                                                                 |
|---------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 傷 害 保 険 | 死亡後遺障害    | 最高300万円 | 車両補償 | 車両の破損・盗難、免責なし<br>※地震、台風、洪水等の自然災害による損害や、置き忘れ、紛失等対応できないケースもございます。 |
|         | 通 院 日 額   | 2,000円  |      |                                                                 |
|         | 入 院 日 額   | 3,000円  |      |                                                                 |
| 賠償責任保険  | 対 人 ・ 対 物 | 最高3億円   |      |                                                                 |

### アシストホイール

ナブテスコ

#### NAW-16C-DT-HP-G-GT

在庫限定

TAIS/00025-000012


- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33cm ●連続走行距離：約8km
- 充電時間：120分 ●実用登板角度：14°

車いす介護をアシストする電動車いす



重量 **22.6kg**  
(バッテリー含まず)

介護者支援



| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg

非課税

### アシストホイールライト

ナブテスコ

#### NAW-16F-SD-LT

在庫限定


TAIS/00025-000023

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33.5cm ●連続走行距離：約7km
- 充電時間：130分 ●実用登板角度：10°

これまで重量が理由で  
電動車いすを諦めていた方に



介護者支援



重量 **16.9kg**  
(バッテリー含まず)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 75kg

非課税

### SKT\_JUX PLUS


ミキ

#### SKT\_JUX PLUS

TAIS/00122-000540

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- 折り畳み幅：37cm
- 速度範囲 前進：1.6~4.6km/h 後進：0.9~2.3km/h
- 走行距離：16km ●充電時間：約2.5~3時間

幅狭タイプなので  
室内もラクラク移動



重量 **25.6kg**  
(バッテリー含まず)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 75kg

非課税


### JWアクティブ PLUS+ (Pタイプ) 標準

ヤマハ

TAIS/00233-000104

- 前輪：7インチ ●後輪：22インチ
- 折り畳み幅：35cm
- 速度範囲 前進：1.7~4.5km/h 後進：0.9~2.3km/h
- 走行距離：15km
- 充電時間：約2.5~3時間

従来の  
JWアクティブに  
使いやすさを  
プラス



重量 **28.7kg**  
(バッテリー含まず)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg

非課税


### タウニジョイX PLUS

ヤマハ

TAIS/00233-000100

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- 折り畳み幅：34.2cm
- 速度範囲 前進：1.6~4.6km/h 後進：0.9~2.3km/h
- 走行距離：20km
- 充電時間：約2.5~3時間

従来の  
タウニジョイXに  
使いやすさをプラス



重量 **26.5kg**  
(バッテリー含まず)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 75kg

非課税


### JWスウィング

ヤマハ

TAIS/00233-000090

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- 折り畳み幅：33cm
- アシスト速度範囲：0~6km未満
- 走行距離：20km
- 充電時間：約2.5~3時間

手でハンドリムをこ  
ぐ力とモーターの力  
を合わせて駆動する  
車いすです



重量 **23.9kg**  
(バッテリー含まず)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|               |                                |                   |

耐荷重 100kg

非課税


## WHILL Model CK2

WHILL

TAIS/01520-000028

- 前輪：オムニホイール（全方位タイヤ）
- 後輪：ノーパンクタイヤ
- 3パーツに分解可能
- 最高速度：6km/h
- 走行距離：18km
- 充電時間：5時間

おどろきの小回り性能と  
デザインの融合



重量 **52.0kg**  
(バッテリー含まず)

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|------|------|-----|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  | 円/月 |

在庫限定 Model CKもございます。

耐荷重 115kg

非課税

## セニアカー ET4D9

スズキ

ET4D9 TAIS/00152-000026

- 速度：前進1～6km/h  
後進1～2km/h
- 走行距離：約31km
- 充電時間：0～12時間

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」  
などの安心のための機能を採用



重量 **100.0kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|------|------|-----|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  | 円/月 |

非課税

## タウンカート

スズキ

TC1A5型 TAIS/00152-000023

- 速度：前進1～6km/h、後進1～2km/h
- 走行距離：22km


小回り抜群の  
都市型電動カート



実用登坂  
角度：10°

最小回転半径  
1,100mm

最大使用者体重  
75kg



重量 **88.0kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|------|------|-----|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  | 円/月 |

在庫限定

非課税

## モンパル

ホンダ

ML200 TAIS/00433-000004

- 速度：前進1～6km/h、後進1～2km/h
- 走行距離：25km


お酒落なデザインの  
新感覚電動カート



実用登坂  
角度：10°

最小回転半径  
1,430mm

最大使用者体重  
100kg



重量 **115.0kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|------|------|-----|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  | 円/月 |

在庫限定

非課税

## マイピア

アテックス

BT43

TAIS/00228-000027

実用登坂  
角度：10°

最小回転半径  
1,460mm

最大使用者体重  
100kg



BT41 在庫限定

TAIS/00228-000026

- 速度：前進0.5～6km/h  
後進0.5～2km/h
- 走行距離：30km



充実の安心機能でお出かけをサポート

連続走行距離  
**30km**

コーナー  
自動減速  
機能

ノーパンク  
タイヤ  
標準装備

カンタン  
充電



モデル  
チェンジ

●マリンブルー  
●スノーホワイト

重量 **97.0kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|------|------|-----|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  | 円/月 |

非課税

## マイピアスマート

アテックス

BT7

TAIS/00228-000028

実用登坂  
角度：10°

最小回転半径  
1,290mm


最大使用者体重  
75kg



BT4B 在庫限定

TAIS/00228-000025

- 速度：前進0.5～6km/h  
後進0.5～2km/h
- 走行距離：23km



市街地の足として大活躍のスマート仕様

連続走行距離  
**24km**

コーナー  
自動減速  
機能

ノーパンク  
タイヤ  
標準装備

カンタン  
充電



●ライムイエロー

重量 **89.0kg**

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 円/月 |
|---------------|--------|------|------|------|-----|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  | 円/月 |

非課税

## ●適合オプション表

| 車種              | ステッキホルダー | リヤバスケット | 大型フロント<br>バスケット | 松葉杖ホルダー | ボンベ<br>キャリアホルダー | バックミラー | リアバッグ | 多点杖ホルダー |
|-----------------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| WHILL Model CK2 | ○        |         |                 |         |                 |        |       |         |
| セニアカー ET4D9     | ○        | ○       |                 | ○       | ○               |        |       | ○       |
| タウンカート          | ○        | ○       |                 | ○       | ○               |        | ○     | ○       |
| モンパル            | ○        | ○       |                 | ○       | ○               |        |       | ○       |
| マイピア            | ○        | ○       |                 | ○       | ○               |        | ○     | ○       |
| マイピアスマート        | ○        |         | ○※1             | ○       | ○               | ○      | ○     | ○       |

※1：旧型のみ無償レンタル（ご依頼時のみ）

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置





# 車いす付属品【オプション・適合表】

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行器

歩行補助杖

車いす

車いす付属品  
(オプション)

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

| 頁  | 商 品 名               | 型 式                     | オ プ シ ョ ン               |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
|    |                     |                         | マルチエルゴ<br>エレベーター<br>リング | 折りたたみ式<br>ボンベ架 | ボンベ架   | スーパー<br>ヘッド | 延長棒<br>16cm<br>白連 | 延長棒<br>ミキ | 延長棒<br>10cm<br>カウムラ | 延長棒<br>20cm<br>カウムラ | どこでも<br>テーブル | 延長<br>ティッピング<br>レバー | ワンタッチ<br>プラスチック<br>ベルト |
|    |                     |                         | MKK4-0001               | X-PX04-035     | MS-134 | SH-01       |                   |           |                     |                     | MS-138       |                     |                        |
| 41 | BAL-1               | BAL-1                   |                         |                | ○      | ○           |                   | ○         |                     |                     | ○            | ○                   |                        |
|    | NEO- 1 α            | NEO- 1 α                |                         |                |        | ○           | ○                 |           |                     |                     | ○            |                     |                        |
|    | ネクストコア(自走式)         | NEXT-11B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | ○            |                     | △                      |
|    | ふわりす(自走式)           | KF22-40SB               |                         |                |        | ○           |                   | ○         |                     |                     | △            |                     |                        |
|    | グレイスコア(自走式)         | GRC-11B                 |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | ○                      |
|    | ウェイビット(自走式)         | WA22-40S                |                         |                |        | ○           |                   | ○         | ○                   |                     |              |                     |                        |
| 42 | カルティマ(自走式)          | CRT-5                   |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | ネクストコア・グラン(自走式)     | NEXT-12B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | ○            |                     | △                      |
|    | BAL-3               | BAL-3                   | ○注3                     |                |        | ○           |                   | ○         |                     |                     | ○            | ○                   |                        |
|    | NEO- 1 α W          | NEO- 1 α W              |                         |                |        | ○           | ○                 |           |                     |                     | ○            |                     |                        |
|    | ふわりすプラス(自走式)        | KFP22-40SB              |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     |                        |
|    | ウェイビットプラス(自走式)      | WAP22-40S               |                         |                |        | ○           |                   |           | ○                   | ○                   |              |                     |                        |
| 43 | ウェイビットループラス(自走式)    | WARP22-40-M             |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | ネクストコア・マルチ(自走式)     | NEXT-31B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
|    | ネクストコア・ミニモ(自走式)     | NEXT-50B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
|    | グレイスコア・マルチ(自走式)     | GRC-31B                 |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | ○                      |
|    | ネクストコア・アジャスト(自走式)   | NEXT-51B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | ○                      |
|    | カルティマ多機能(自走式)       | CRT-7                   | ○注4                     |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
| 44 | グレイスコア・アジャスト(自走式)   | GRC-51B                 |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | エアフィッツ・プレミアム(自走式)   | AFP-22                  |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | スキット500             | SKT-500                 |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | MEF-22(自走式)         | MEF-22                  |                         |                | △      | ○           |                   |           |                     |                     |              | ○                   |                        |
|    | ネクストコア・ワイド(自走式)     | NEXT-52B・HB             |                         | ○注2            |        |             |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
|    | ネクストコア・くるり(自走式)     | NEXT-71B・HB/NEXT-70B・HB |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
| 45 | イーゼースルー             | EST-1                   |                         |                |        | ○           |                   | ○         |                     |                     | ○            |                     |                        |
|    | ラクーネ2               | LK-2                    |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              | ○                   |                        |
|    | MBY-41RB            | MBY-41RB                |                         |                | ○注5    | ○           |                   | ○         |                     |                     | △            | ○                   |                        |
|    | SKT-400B            | SKT-400B                |                         |                | ○注1、5  | ○           |                   | ○         |                     |                     |              | ○                   |                        |
|    | KJP-4               | KJP-4                   |                         |                |        | ○           |                   | ○         |                     |                     | △            | △                   |                        |
|    | KJP-5               | KJP-5                   |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     |              | ○                   |                        |
| 46 | BAL-2               | BAL-2                   |                         |                | ○      | ○           |                   | ○         |                     |                     | ○            | ○                   |                        |
|    | NEO- 2 α            | NEO- 2 α                |                         |                |        | ○           | ○                 |           |                     |                     | ○            |                     |                        |
|    | ネクストコア(介助式)         | NEXT-21B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | ○            |                     | △                      |
|    | ふわりす(介助式)           | KF16-40SB               |                         |                |        | ○           |                   |           | ○                   |                     | △            |                     |                        |
|    | グレイスコア(介助式)         | GRC-21B                 |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | ○                      |
|    | ウェイビット(介助式)         | WA16-40S                |                         |                |        | ○           |                   | ○         | ○                   |                     |              |                     |                        |
| 47 | カルティマ(介助式)          | CRT-6                   |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | ネクストコア・グラン(介助式)     | NEXT-22B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | ○            |                     | △                      |
|    | BAL-4               | BAL-4                   | ○注3                     |                |        | ○           |                   | ○         |                     |                     | ○            | ○                   |                        |
|    | NEO- 2 α W          | NEO- 2 α W              |                         |                |        | ○           | ○                 |           |                     |                     | ○            |                     |                        |
|    | ふわりすプラス(介助式)        | KFP16-40SB              |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     |                        |
|    | ウェイビットプラス(介助式)      | WAP16-40S               |                         |                |        | ○           |                   |           | ○                   | ○                   |              |                     |                        |
| 48 | ウェイビットループラス(介助式)    | WARP16-40-M (介助式)       |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | ネクストコア・マルチ(介助式)     | NEXT-41B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
|    | ネクストコア・ミニモ(介助式)     | NEXT-60B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
|    | グレイスコア・マルチ(介助式)     | GRC-41B                 |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | ○                      |
|    | ネクストコア・アジャスト(介助式)   | NEXT-61B・HB             |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | ○                      |
|    | カルティマ多機能(介助式)       | CRT-8                   | ○注4                     |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
| 49 | グレイスコア・アジャスト(介助式)   | GRC-61B                 |                         | ○注2            |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | エアフィッツプレミアム(介助式)    | AFP-16                  |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | スキット600             | SKT-600                 |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | MEF-16(介助式)         | MEF-16                  |                         |                | △      | ○           |                   |           |                     |                     |              | ○                   |                        |
|    | ネクストコア・ワイド(介助式)     | NEXT-62B・HB             |                         | ○注2            |        |             |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
|    | ネクストコア・くるり(介助式)     | NEXT-81B・HB/NEXT-80B・HB |                         |                |        | ○           |                   |           |                     |                     | △            |                     | △                      |
| 50 | スキット7               | SKT-7                   | ○                       |                |        |             |                   | ○         |                     |                     | ○            |                     |                        |
|    | シータス                | STS-1                   |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | カルティマ(ティルト&リクライニング) | CRT-WR                  | ○注4                     |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | ピットリフィットくるーん        | KPFK-12                 |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
|    | ネクストローラーSPⅡ         | NEXTROLLER・SPIⅡ         |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     | △            |                     |                        |
|    | ラクリオ                | PR-1000                 |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     |                        |
| 51 | マイチルト・コンパクトⅡ        | MH-CR2L-SE              |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     | △                      |
|    | マイチルト・ミニ3D          | MH-SRL・SE               |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     | △                      |
|    | マイチルト・グラン3D         | MH-GRL・SE               |                         |                |        |             |                   |           |                     |                     |              |                     | △                      |

注1) 延長ティッピングレバー (MS-138) と併用すれば取り付け可能です。

注2) 2019年1月以降の新仕様に対応

注3) 取付側のウイング稼働不可

注2) 転倒防止クランプセットの採用を推奨します。

注4) 取付には調整が必要です

△取り付けは可能ですが、取り付けに制限がある為オススメはできません



ケアスロープ適応段差目安表

| 使用状況    | 自力走行 | 非力な介助者 | 一般の介助者 | 最大適応段差 |
|---------|------|--------|--------|--------|
| 傾斜角度    | 5°   | 8°     | 10°    | 15°    |
| CS-65   | 5cm  | 9cm    | 11cm   | 15cm   |
| CS-100  | 8cm  | 13cm   | 17cm   | 24cm   |
| CS-120  | 10cm | 16cm   | 20cm   | 30cm   |
| CS-150  | 13cm | 20cm   | 25cm   | 37cm   |
| CS-175  | 15cm | 24cm   | 30cm   | 43cm   |
| CS-200  | 17cm | 27cm   | 34cm   | 50cm   |
| CS-240C | 20cm | 33cm   | 41cm   | 60cm   |

## ケアスロープ

ケアメディックス

### 65cm CS-65

TAIS/00093-000015

●幅：70cm ●重量：約3.0kg ●耐荷重：300.0kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

狭い間口も対応可能  
軽量で耐久性も高い商品です



### 100cm CS-100

TAIS/00093-000016

●幅：70cm ●重量：約5.0kg ●耐荷重：300.0kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

### 120cm CS-120

TAIS/00093-000017

●幅：70cm ●重量：約6.0kg ●耐荷重：300.0kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

### 150cm CS-150

TAIS/00093-000018

●幅：70cm ●重量：約8.0kg ●耐荷重：300.0kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

### 175cm CS-175

TAIS/00093-000019

●幅：70cm ●重量：約9.0kg ●耐荷重：300.0kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

### 200cm CS-200

TAIS/00093-000020

●幅：70cm ●重量：約10.0kg ●耐荷重：300.0kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|

### 240cm CS-240C

TAIS/00093-000021

●幅：70cm ●重量：約12.0kg ●耐荷重：300.0kg

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|



- 2つ折りタイプ
- エッジあり

## ケアスロープJ

ケアメディックス

### CS-J


JAN/4958519520006

●幅：78×長さ42.5×高さ21～26cm  
●重量：約12.0kg  
●耐荷重：300.0kg

ケアスロープ2台、ジョイント1台を  
組み合わせた車いす用の長尺スロープです



| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額<br>(1割)<br>(2割)<br>(3割) | 円/月<br>円/月<br>円/月 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
|---------------|--------------------------------|-------------------|




適応段差目安表

| タイプ      | ジョイント台高さ<br>(下端側スロープ傾斜角度)   | 下端側スロープ | 上端側スロープ<br>(ジョイント台含む) | スロープ全長 | 適応段差目安表<br>(上端側スロープ傾斜角度)    | TAISコード      |
|----------|-----------------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| CSJ-300  | 最低21cm (8°)<br>最高26cm (10°) | CS-150  | CS-150                | 313cm  | 38cm (8°)～53cm (12°)        | 00093-000022 |
| CSJ-325  |                             |         | CS-175                | 338cm  | 41cm (8°)～58cm (12°)        | 00093-000023 |
| CSJ-350  |                             |         | CS-200                | 363cm  | 44cm (8°)～63cm (12°)        | 00093-000024 |
| CSJ-390  |                             |         | CS-240C               | 403cm  | 50cm (8°)～71cm (12°)        | 00093-000025 |
| CSJ-350W | 最低21cm (7°)<br>最高26cm (9°)  | CS-175  | CS-175                | 363cm  | 最低41cm (8°)<br>最高58cm (12°) | 00093-000044 |
| CSJ-375  |                             |         | CS-200                | 388cm  | 最低44cm (8°)<br>最高63cm (12°) | 00093-000045 |
| CSJ-415  |                             |         | CS-240C               | 428cm  | 最低50cm (8°)<br>最高71cm (12°) | 00093-000046 |
| CSJ-400  | 最低21cm (6°)<br>最高26cm (8°)  | CS-200  | CS-200                | 413cm  | 最低44cm (8°)<br>最高63cm (12°) | 00093-000048 |
| CSJ-440  |                             |         | CS-240C               | 453cm  | 最低50cm (8°)<br>最高71cm (12°) | 00093-000049 |
| CSJ-480  | 最低21cm (5°)<br>最高26cm (6°)  | CS-240C | CS-240C               | 493cm  | 最低50cm (8°)<br>最高71cm (12°) | 00093-000051 |



## テレスコピックスロープ

パシフィックサプライ



117.7cm～200cm

SL-200 TAIS/01087-000042

- 外寸：22.8cm ●内寸：18.0cm ●エッジ高：4.7cm
- 重量：7.2kg（1本） ●耐荷重：350.0kg

在庫限定

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

167.7cm～300cm

SL-300 TAIS/01087-000044

- 外寸：22.8cm ●内寸：18.0cm ●エッジ高：4.7cm
- 重量：10.1kg（1本） ●耐荷重：200.0kg

在庫限定

| レンタル価格<br>円/月 | ご利用負担額 | (1割) | (2割) | (3割) |
|---------------|--------|------|------|------|
|               |        | 円/月  | 円/月  | 円/月  |

アルミの一体成型で横ブレに対し非常に安定しています  
すべりにくい表面加工により砂や雪に対してグリップ力を損ないません

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



## LSロープ FK


シコク

### ●選べる角度は3種類

設置場所に合わせて曲がる角度を30°・60°・90°よりお選びいただけます。



パーツの組み合わせで**右カーブ・左カーブ**両方お使いいただけます。



●材質：アルミ／FRP（繊維強化プラスチック）／樹脂

●パーツ構成：カーブパーツ×3枚／端部パーツ／スロープパーツ

| 品名            | 品番      | TAISコード      | スロープの長さ (LS) | 対応段差（介助者同伴） |          | レンタル価格 | ご利用負担額 |      |      |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|--------|------|------|
|               |         |              |              | 坂道／勾配5°     | 平地／勾配10° |        | (1割)   | (2割) | (3割) |
| LSロープ FK 1000 | 643-210 | 01235-000173 | 100cm        | 9cmまで       | 17cmまで   | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| LSロープ FK 1250 | 643-212 | 01235-000174 | 125cm        | 11cmまで      | 22cmまで   | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| LSロープ FK 1500 | 643-215 | 01235-000175 | 150cm        | 13cmまで      | 26cmまで   | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| LSロープ FK 1750 | 643-217 | 01235-000176 | 175cm        | 15cmまで      | 30cmまで   | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| LSロープ FK 2000 | 643-220 | 01235-000177 | 200cm        | 17cmまで      | 34cmまで   | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |


## 屋内外兼用 段差解消スロープ ダイヤスロープFRP

シンエイテクノ

屋内外

表面はすべりにくい  
ゴム製タイヤカット形状

70cm幅で車いすも  
安定して上りやすい



高さ調整用の  
アジャスターを左右2箇所設置

持ち運びに便利な取っ手  
左右2箇所設置



| 品名         | 幅 (cm) | 高さ (cm)   | 奥行 (cm) | 重量 (kg) | 勾配 (度数)   | 品番            | TAISコード      | レンタル価格 | ご利用負担額 |      |      |
|------------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|------|------|
|            |        |           |         |         |           |               |              |        | (1割)   | (2割) | (3割) |
| 70-95・100  | 70     | 9.5～10.0  | 40      | 4.3     | 13.5～14.0 | DSF70-95・100  | 01115-000101 | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| 70-105・110 | 70     | 10.5～11.0 | 44      | 4.7     | //        | DSF70-105・110 | 01115-000102 | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| 70-115・120 | 70     | 11.5～12.0 | 48      | 5.1     | //        | DSF70-115・120 | 01115-000103 | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| 70-125・130 | 70     | 12.5～13.0 | 52      | 5.5     | //        | DSF70-125・130 | 01115-000104 | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| 70-135・140 | 70     | 13.5～14.0 | 56      | 5.9     | //        | DSF70-135・140 | 01115-000105 | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| 70-145・150 | 70     | 14.5～15.0 | 60      | 6.3     | //        | DSF70-145・150 | 01115-000106 | 円/月    | 円/月    | 円/月  | 円/月  |


## 室内段差解消スロープ ダイヤスロープ 《76幅タイプ》

シンエイテクノ

室内

タイプ

76幅



| 品名          | 幅<br>(cm) | 高さ<br>(cm) | 奥行<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 勾配<br>(度数) | 品番       | TAISコード      | レンタル<br>価格 | ご利用負担額 |      |      |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------|------|------|
|             |           |            |            |            |            |          |              |            | (1割)   | (2割) | (3割) |
| ダイヤスロープ10mm | 76        | 1.0        | 3.5        | 0.23       | 14         | DS-76-10 | 01115-000018 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ15mm | 76        | 1.5        | 5.5        | 0.42       | 14         | DS-76-15 | 01115-000005 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ20mm | 76        | 2.0        | 7.5        | 0.67       | 14         | DS-76-20 | 01115-000006 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ25mm | 76        | 2.5        | 9.5        | 0.95       | 14         | DS-76-25 | 01115-000007 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ30mm | 76        | 3.0        | 11.5       | 1.30       | 14         | DS-76-30 | 01115-000008 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ35mm | 76        | 3.5        | 13.5       | 1.58       | 14         | DS-76-35 | 01115-000009 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ40mm | 76        | 4.0        | 15.5       | 1.88       | 14         | DS-76-40 | 01115-000010 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ45mm | 76        | 4.5        | 17.5       | 2.35       | 14         | DS-76-45 | 01115-000011 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ50mm | 76        | 5.0        | 20.0       | 2.87       | 14         | DS-76-50 | 01115-000012 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ55mm | 76        | 5.5        | 20.0       | 3.40       | 15.5       | DS-76-55 | 01115-000016 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ60mm | 76        | 6.0        | 20.0       | 3.55       | 17         | DS-76-60 | 01115-000017 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |

## 室内段差解消スロープ ダイヤスロープ 《80幅タイプ》

シンエイテクノ

室内


タイプ

80幅

硬質ゴム製すべり止め  
段差解消スロープ

つまずき  
にくい!

歩行時や  
車イスも  
上りやすい!



両サイドR形状



| 品名              | 幅<br>(cm) | 高さ<br>(cm) | 奥行<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 勾配<br>(度数) | 品番         | TAISコード      | レンタル<br>価格 | ご利用負担額 |      |      |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------|------|
|                 |           |            |            |            |            |            |              |            | (1割)   | (2割) | (3割) |
| ダイヤスロープ<br>15mm | 80        | 1.5        | 7.8        | 0.60       | 10         | DS10-80-15 | 01115-000041 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>20mm | 80        | 2.0        | 10.6       | 0.70       | 10         | DS10-80-20 | 01115-000042 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>25mm | 80        | 2.5        | 13.4       | 1.30       | 10         | DS10-80-25 | 01115-000043 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>30mm | 80        | 3.0        | 16.3       | 1.85       | 10         | DS10-80-30 | 01115-000044 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>35mm | 80        | 3.5        | 19.2       | 2.35       | 10         | DS10-80-35 | 01115-000045 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>40mm | 80        | 4.0        | 22.0       | 3.10       | 10         | DS10-80-40 | 01115-000055 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>45mm | 80        | 4.5        | 25.0       | 4.00       | 10         | DS10-80-45 | 01115-000056 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>50mm | 80        | 5.0        | 27.8       | 5.00       | 10         | DS10-80-50 | 01115-000057 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |


## 屋外用ダイヤスロープ 《76幅タイプ》

シンエイテクノ

屋外

タイプ

76幅



| 品名              | 幅<br>(cm) | 高さ<br>(cm) | 奥行<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 勾配<br>(度数) | 品番        | TAISコード      | レンタル<br>価格 | ご利用負担額 |      |      |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|------|------|
|                 |           |            |            |            |            |           |              |            | (1割)   | (2割) | (3割) |
| ダイヤスロープ<br>15mm | 76        | 1.5        | 5.5        | 0.42       | 14.0       | DSO-76-15 | 01115-000060 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>20mm | 76        | 2.0        | 7.5        | 0.67       | 14.0       | DSO-76-20 | 01115-000061 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>25mm | 76        | 2.5        | 9.5        | 0.95       | 14.0       | DSO-76-25 | 01115-000062 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>30mm | 76        | 3.0        | 11.5       | 1.3        | 14.0       | DSO-76-30 | 01115-000063 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>35mm | 76        | 3.5        | 13.5       | 1.58       | 14.0       | DSO-76-35 | 01115-000064 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>40mm | 76        | 4.0        | 15.5       | 1.88       | 14.0       | DSO-76-40 | 01115-000065 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>45mm | 76        | 4.5        | 17.5       | 2.35       | 14.0       | DSO-76-45 | 01115-000066 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>50mm | 76        | 5.0        | 20.0       | 2.87       | 14.0       | DSO-76-50 | 01115-000067 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>55mm | 76        | 5.5        | 20.0       | 3.4        | 15.5       | DSO-76-55 | 01115-000068 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |
| ダイヤスロープ<br>60mm | 76        | 6.0        | 20.0       | 3.55       | 17.0       | DSO-76-60 | 01115-000069 | 円/月        | 円/月    | 円/月  | 円/月  |